

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO DE ITENS E DATA

Pregão Eletrônico 0013/2020 – Processo Adm. nº 4145/2020

Objeto: Registro de Preço para aquisição parcelada de Material Odontológico.

Item 5

ONDE SE LÊ:

500 Cx – Coletor de papelão para materiais perfuro cortante 3L. com Registro ANVISA e CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação). Prazo de validade de no mínimo 24 meses a partir da data de Fabricação.

PASSA A SER:

500 Cx - Coletor de papelão para materiais perfuro cortante 3L. Com Registro ANVISA e CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação). Prazo de validade de no mínimo 24 meses a partir da data de fabricação. Caixa com no mínimo 20 unidades cada.

Item 16

ONDE SE LÊ:

Gel anestésico tópico. Benzocaína a 20%, sabor menta ou tuti-fruti. Com Registro ANVISA e CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação). Prazo de validade de no mínimo 24 meses, a partir da data de fabricação.

PASSA A SER

Gel anestésico tópico. Benzocaína a 20%, sabor menta ou tuti-fruti. Embalagem de no mínimo 12g. Com Registro ANVISA e CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação).

Prazo de validade de no mínimo 24 meses, a partir da data de fabricação.

Item 29

ONDE SE LÊ

Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidrase, contendo tensoativos não iônicos, indicado para remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco, e fluídos orgânicos dos instrumentos cirúrgicos. O produto é indicado para lavagem manual e lavadoras ultrassônicas. **Com Registro ANVISA e CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação)**. Prazo de validade de no mínimo 24 meses, a partir da data de fabricação.

PASA A SER

Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidrase, contendo tensoativos não iônicos, indicado para remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco, e fluídos orgânicos dos instrumentos cirúrgicos. O produto é indicado para lavagem manual e lavadoras ultrassônicas. **Com Registro ANVISA e CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação)**.

Prazo de validade de no mínimo 24 meses, a partir da data de fabricação. Embalagem de no mínimo 01 litro, diluição de no mínimo 04 ml por litro

Ficam mantidas todas as demais condições.

Sessão Pública: www.pregaobanrisul.com.br

Data: 02/10/2020 – 09:00 Horas

Edital e Alteração à disposição: www.sdolivramento.com.br

Informações: (55) 3968-1014 - pmllicitacoes@yahoo.com.br

Sant' Ana do Livramento, 21 de Setembro de 2020

Ricardo do E. S. Barcellos
Chefe Departamento de Licitações e Contratos