



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SEHAF – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**

Rua General Câmara, nº 1668- CEP: 97576-180 – FONE: 3968-1096

Cidade Símbolo da Integração Brasileira com Países do MERCOSUL



**MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDRÁULICO E SANITÁRIO**

**OBRA:** Construção de Unidade Habitacional

**ÁREA:** 48,83m<sup>2</sup>

**Nº DE UNIDADES:** 30 Unidades

**LOCAL:** Loteamento Nova Morada

**PRÉDIO:**

ÁREA: 48,83 m <sup>2</sup>	OCUPAÇÃO: Residencial
TIPO DE CONSTRUÇÃO: Alvenaria	Nº DE PAVIMENTOS: 01

**ESGOTO:**

<input type="checkbox"/> REDE PÚBLICA DE ESGOTO	<input checked="" type="checkbox"/> FOSSA E FILTRO COLETIVOS
---	--

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA:**

<input checked="" type="checkbox"/> REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	<input type="checkbox"/> POÇO ARTESIANO
---	---

**INSTALAÇÕES:**

Nº DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 03
--

<input checked="" type="checkbox"/> INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
<input type="checkbox"/> INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE
Nº DE BANHEIROS: 01
Nº DE COZINHAS: 01
Nº DE ÁREAS DE SERVIÇO: 01

**BANHEIROS:**

Nº DE APARELHOS: 03	
<input checked="" type="checkbox"/> VASO SANITÁRIO C/ CXA DESC.	<input type="checkbox"/> VASO SANITÁRIO C/ VÁLV. DESC.
<input checked="" type="checkbox"/> CHUVEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> LAVATÓRIO
<input type="checkbox"/> BIDÊ	<input type="checkbox"/> MICTÓRIO

**COZINHAS:**

Nº DE APARELHOS: 01
<input checked="" type="checkbox"/> PIA DE COZINHA
<input type="checkbox"/> OUTROS

**ÁREA DE SERVIÇO:**

<input checked="" type="checkbox"/> TANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> LAVADORA DE ROUPAS
--	--

**RESERVATÓRIO:**

<input checked="" type="checkbox"/> ELEVADO	<input type="checkbox"/> ENTERRADO C/CONJ MOT/BOMBA
Nº DE RESERVATÓRIOS: 01	CAPACIDADE: 500l

**DIÂMETRO DOS RAMAIS E SUB-RAMAS DE ABASTECIMENTO:**

PIA DE COZINHA	25 mm
CHUVEIRO	25 mm
LAVATÓRIO	25 mm
VASO SANITÁRIO	25 mm
ENTRADA DE ÁGUA DO RESERV.	25 mm
DESCIDA DO RESERVATÓRIO	25 mm
RAMAL DE ABASTECIMENTO	25 mm

**DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO:**

PIA DE COZINHA	40 mm
LAVATÓRIO	40 mm
BOX DO CHUVEIRO	50 mm
VASO SANITÁRIO	100 mm
TUBO DE VENTILAÇÃO	75 mm
RAMAL DE ESGOTO 1	100 mm

**CAIXA DE INSPEÇÃO:**

Nº DE CAIXAS	02
DIMENSÕES	60 x 60 x 60 cm

**DECLIVIDADE DA TUBULAÇÃO HORIZONTAL: 3%**

Sant'Ana do Livramento, 22 de Agosto de 2012.

Responsável Técnico:

---

**Maria Celeste Martinez**  
**Arquiteto e Urbanista**  
**CAU 110 839-5**